


# SNAKE

SYSTÈME MODULAIRE

LED



## Des possibilités infinies.

Les lignes irrégulières et épurées vous inciteront à lever les yeux et à les suivre. Utilisez différentes formes, couleurs et plusieurs courbes du cercle, combinez-les ensemble et créez quelque chose d'unique.

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	PCB LED
Couleur de lumière:	3000 K / 4000 K
CRI:	> 80
MacAdam:	≤ 3
Facteur de population:	50000 h L80 B10
Degré d'étanchéité:	IP20
Alimentation:	230V, 50Hz
Puissance du luminaire:	version high efficiency (HEe) 15,3 W/m, version high output (HO) 30,5 W/m, spot 2,2 W/pc (modules CHILI), 4,7 W/pc (modules DART).
Flux lumineux:	version high efficiency (HE) jusqu'à 1758 lm/m, version high output (HO) jusqu'à 3263 lm/m (pour diffuseur microcristallin), spot jusqu'à 180 lm/pc (modules CHILI) ou jusqu'à 435 lm/pc (modules DART).
Diffuseurs pour éclairage linéaire:	satiné, microcristallin, microprismatique.
Optique du spot:	Système de Bartenbach LFO 30°, 60° (modules CHILI), 30°, 40° (modules DART).
Distribution de la lumière:	directe (éclairage linéaire et spot), direct / indirect (modules d'éclairage linéaire).
Boîtier:	profilé en aluminium extrudé, revêtu de poudre.
Méthode de montage:	en surface, suspendu
Commande:	ON/OFF ou DALI
Nombre de formes disponibles:	20
Couleurs:	blanc, graphite, noir et 19 autres couleurs


# SNAKE

SYSTÈME MODULAIRE


LED

## FORMES DISPONIBLES



Snake Linear





Snake 1/2  
R 307




Snake 1/2  
R 589




Snake 1/2  
R 871




Snake 1/4  
R 307




Snake 1/4  
R 589




Snake 1/4  
R 871




Snake 1/4  
R 1153




Snake 1/8  
R 589



Snake 1/8  
R 870




Snake 1/8  
R 1153




Snake 1/16  
R 1153




Snake 45




Snake 135




Snake T




Snake X




Snake Y



Snake Y2L




















Snake Y2R



# SNAKE

## SYSTÈME MODULAIRE

LED



Minimalism architektury Miesa van der Rohe, koncept  
form of Mies van der Rohe's architecture, Walter Gropius

podstawowy h Waltera Gropiusa, „party of form and colour” Ocasara Schlemmers.  
colours conc. pt, the “party of form and colour” by Oscar Schlemmer.

