



Magnum
Battery

Famille Magnum Battery

La famille des lampes MAGNUM BATTERY est un éclairage professionnel, portable et sans fil pour les lieux de travail, fabriqué à 100 % en Pologne. Grâce à leurs plusieurs fonctions utiles et à de nombreux accessoires, ils peuvent être utilisés avec succès partout où un éclairage puissant, une conception robuste durable et des solutions facilitant le travail sont nécessaires.



180 outils électriques
compatibles

Une innovation dans le luminaire est sa compatibilité avec la batterie Bosch standardisée de la gamme Bosch Professional 18 V System coopérant avec 180 outils électriques différents de cette marque.

37,5_h de fonctionnement
ininterrompu

En fonction de la capacité de la batterie, du modèle de luminaire et du flux lumineux réglé, l'autonomie du luminaire est de 1 à 37,5 h.



Vasque de qualité supérieure

La vasque faite en polycarbonate de nouvelle génération garantit une transmission maximale (80 %) de la lumière visible et des ondes infrarouges proches jusqu'à 1100 nm. Elle résiste à une large gamme de températures et sa transparence reste intacte à des températures allant de -30° à +80° C.

Large palette de possibilités de configuration

Le flux lumineux du luminaire peut être facilement réglé et dirigé précisément sur l'espace éclairé. Le bras multi-positionné facilite le réglage du luminaire sous n'importe quel angle. Un trépied dédié Future Stand avec un système breveté et innovant Click Head permet d'installer vite les luminaires sans utiliser d'outils.


Magnum Battery L



Un spot à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. C'est un projecteur le plus puissant de la famille Magnum Battery. La valeur de son flux lumineux maximal s'élève à 9250 lm. Il est équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux.

- Montage : en surface, sur un trépied
- Dimensions h/l/p [mm] : 300/478/84
- Boîtier : polypropylène, vasque : polycarbonate
- Interrupteur : Contrôle du flux lumineux à 4 niveaux : 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm
- Alarme de niveau de batterie faible

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]*	Batterie	Support de 2,5 m avec fonction CLICK	Chargeur Bosch	Index
70	4000	9250	-	-	-	249259
70	4000	9250	1x Bosch 2mAh 18V	-	-	249266
70	4000	9250	1x Bosch 2mAh 18V	+	-	249365
70	4000	9250	1x Bosch 2mAh 18V	+	+	249372
70	4000	9250	2x Bosch 2mAh 18V	+	-	249389
70	4000	9250	2x Bosch 2mAh 18V	+	+	249396



Magnum Battery **M**



Un spot à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Le Magnum Battery M a des dimensions plus petites que le Magnum Battery L et est donc plus pratique à transporter. Il est équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux.

- Montage : en surface, sur un trépied
- Dimensions h/l/p [mm] : 205/400/82
- Boîtier : polypropylène, vasque : polycarbonate
- Interrupteur : Contrôle du flux lumineux à 4 niveaux : 500 lm, 1850 lm, 2750 lm, 4050 lm
- Alarme de niveau de batterie faible

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]*	Batterie	Support de 2,5 m avec fonction CLICK	Chargeur Bosch	Index
30	4000	4050	-	-	-	249228
30	4000	4050	1x Bosch 2mAh 18V	-	-	249235
30	4000	4050	1x Bosch 2mAh 18V	+	-	249327
30	4000	4050	1x Bosch 2mAh 18V	+	+	249334
30	4000	4050	2x Bosch 2mAh 18V	+	-	249341
30	4000	4050	2x Bosch 2mAh 18V	+	+	249358



Magnum Battery **XS**



Un spot à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Sa moindre taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Il est équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux.

- Montage : en surface, sur un trépied
- Dimensions h/l/p [mm] : 205/212/124
- Boîtier : polypropylène, vasque : polycarbonate
- Interrupteur : Contrôle du flux lumineux à 4 niveaux : 200 lm, 750 lm, 1500 lm, 2300 lm
- Alarme de niveau de batterie faible

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]*	Batterie	Chargeur Bosch	Index
20	4000	2300	-	-	249006
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	-	249013
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	+	249020
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	-	249136
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	+	249142
20	4000	2300	2x Bosch 2mAh 18V	-	249303
20	4000	2300	2x Bosch 2mAh 18V	+	249310



Accessoires Magnum Battery

Tous les produits de la famille MAGNUM BATTERY sont disponibles avec une batterie capacitive de marque et durable, et un chargeur. La batterie est compatible avec les autres appareils de marque Bosch en standard 18V Professional System.

En outre, chaque produit Magnum Battery peut être facilement monté sur un trépied Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort de son utilisation. Le montage et le démontage du projecteur sur le trépied sont rapides et ne nécessitent pas d'outils.



Support FUTURE STAND



Support STANDARD



Batterie BOSCH



Chargeur BOSCH

Légèreté, portabilité et confort

Les luminaires de la famille MAGNUM BATTERY sont très légers, pesant de 0,82 à 2,4 kg, batterie comprise, selon la version. Cela facilite sans doute le transport, les manœuvres du luminaire pendant le fonctionnement ou son emplacement dans des endroits non standard.

Durabilité et résistance aux chocs

Le boîtier est fait d'un matériau durable et flexible qui garantit le niveau de résistance aux chocs maximal : IK10. Cela permet d'utiliser le luminaire dans des conditions propices aux dommages mécaniques (par exemple sur les chantiers), et une chute du support ne présente aucun risque pour la poursuite de son fonctionnement.





Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Pologne
tél. +48 (61) 28 60 300
e-mail: hello@lenalighting.pl

www.lenalighting.fr