



Éclairage modulaire **dans le profilé**

Terrano



————— Un, deux, trois... **Terrano**



— Terrano

Le premier luminaire de la gamme Terrano a été conçu pour être installé dans des plafonds modulaires - directement dans le profilé

max.
134 lm/W IP20 II

Une nouvelle gamme de luminaires remarquables et économes en énergie qui s'adapteront parfaitement à tout espace. Les luminaires Terrano combinent une commodité extrême et une rapidité d'installation exceptionnelle avec un effet visuel moderne.

Qu'est-ce qui distingue les luminaires Terrano ?


- d'excellents paramètres lumineux
- un montage rapide en quelques secondes
- une flexibilité dans le changement de l'emplacement d'installation - sans laisser de traces de trous de montage
- aucun éblouissement - gamme UGR 12-19
- un cordon d'alimentation fin
- la légèreté et l'absence de contrainte sur la structure du plafond
- la disponibilité en deux températures de couleur 3000K et 4000 K
- versions de couleur standard : blanc et noir. Autres : disponibles sur demande

Le luminaire Terrano est parfait en tant qu'éclairage général, mais peut également être utilisée pour éclairer d'avantage certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.



Montage express

Grâce aux attaches rotatives, le montage d'un seul module ne prend que quelques secondes. Il suffit d'encliquer le luminaire et de la mettre sous tension.



Création de figures lumineuses

Grâce aux coupleurs, il est possible de combiner les luminaires dans une variété de figures simples, obtenant ainsi des compositions lumineuses intéressantes sur le plafond modulaire.



Effet d'éblouissement limité

Un paramètre clé de Terrano est l'indice d'éblouissement, dont la valeur oscille entre UGR 12-19, garantissant les conditions d'utilisation les plus confortables.



Version DUO

Le luminaire est proposé dans la variante DUO - où deux modules d'éclairage reliés entre eux peuvent être installés directement l'un à côté de l'autre au moyen d'un coupleur ou également séparément.





Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, POLAND
Tel. +48 (61) 28 60 300, E-Mail: hello@lenalighting.pl

www.lenalighting.com